



Ѓўзани суғоришда томчилатиб суғориш технологиясини қўллашнинг ғўзани кўчат қалинлигига таъсири.

**Kurbanova Gulbahor
Abdusattorovna**

*Qishloq xujaligi fanlari nomzodi, katta ilmiy xodim,
ITPITI laboratoriya mudiri.
Ingichka tolali paxtachilik ilmiy tadqiqot instituti.*

Аннотатсия

Mazkur makolada Surxon- Sherobod vohasi sug'oriladigan taqir, taqirsimon- o'tloq tuproqlari ilmiy izlanishlar olib borildi. G'o'zaning o'rta tolali Buxoro- 102 navini kўchat қалинлигига томчилатиб sug'orish va oziqlantirish tartiblari таъсири tug'risida suz yuuritilgan.

Kalit so'zlar:

nav, g'o'za, кучат қалинлиги ,kusak, gul, gullash, pishish, hosildorlik, namlik, hajm massasi, ChDNS, томчилатиб sug'orish,suv, sug'orish tartib, ug'it, me'yorlari, tola texnologiyasi.

Kirish

Jahon olimlari tomonidan suv tanqisligining salbiy oqibatlarini kamaytirishda suv tejovchi texnologiyalarni keng joriy qilish, sho'rlangan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash, qishloq xo'jaligi ekinlaridan barqaror va yuqori hosil olishni ta'minlash bo'yicha muayyan ustuvor yo'nalishlarda ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Suv tanqisligi sharoitida suv tejovchi sug'orish texnologiyalarining samaradorligini oshirish, suv tanqisligi sharoitida qishloq xo'jaligi ekinlaridan barqaror va yuqori hosil olish, sug'oriladigan tuproqlarning meliorativ holatini yaxshilash, tuproqning fizik xossalari va tuz rejimini yaxshilash xamda unumdorligini oshirishning istiqbolli yo'nalishiga aylanmoqda.

Tadqiqot metodlari - Ilmiy-tadqiqot ishlarida kuzatish, hisoblash va tahlillar O'zbekiston Paxtachilik Ilmiy-tadqiqot institutining «Методика проведения полевых опытов» (1961), «Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах» (Союз НИХИ-1963), «Методы агрохимических анализов почвы и растений Средней Азии» (1977) qo'llanmalari asosida ilmiy-tadqiqot ishlari bajarildi.

G'o'zani tomchilatib sug'orish bo'yicha olib borilgan tajriba tizimi va uslubiyoti.

Respublikamizning janubiy joylashgan Surxondaryo viloyati sharoitida g'o'zani tomchilatib sug'orish texnologiyasida sug'orish tartibini ishlab chiqish

bo'yicha tajribalar 2009-2011 yillaroqtda Surxondaryo viloyatining Bandixon tumani "G'allakor" fermer xo'jaligining dalalarida tadqiqotlar olib borildi. Tajribalarda qo'yilgan vazifalarni hal etish maqsadida dala tadqiqotlari o'tkazilib, ularda g'o'zani sug'orishda tomchilatib sug'orish texnologiyasini joriy qilish orqali sug'orish tartibi va oziqa moddalari me'yorini aniqlash, suv resurslarini iqtisod qilish va g'o'zadan barqaror va sifatli hosil olishni ta'minlash, bundan tashqari yerlarning meliorativ holatiga ta'sirini o'rganish bo'yicha tajribalar olib borildi

G'uzani tomchilatib sufgoriш технологияси асосида етиштиришнинг g'uzaning y'sishi, rivojlaniши, xosildorligи va пахта тола сифатига таъсири b'yyicha олиб борилган кузатувларда пахта терим олдидан хақиқий кўчат қалинлиги аниқланди. Терим олдидан хақиқий кўчат қалинлиги b'yyicha олинган маълумотлар 1-жадвалда келтирилган. Жадвал маълумотларига кўра тажриба майдонида барча вариант ва қайтариқларда g'uzaning кўчат қалинлиги йиллар b'yyicha гектарига 97,5-99,8 минг донани ташкил қилди. G'uzani етиштиришда эгатлаб суфоришган назорат даласида теримдан олдин хақиқий кўчат қалинлиги гектарига 98,0- 99,9 минг. тупни ташкил қилган бўлса, g'уза томчilatиб суфоришган 2 ҳамда 6 вариантларда теримдан олдинги хақиқий кўчат қалинлиги гектраига 98,5-99,2 минг тупни ташкил қилди. Ушбу кўчат қалинлиги Сурхондарё вилояти шароити тақир, тақирсимон- ўтлоқи кам шурланган бўлган тупроқларга ПСУЕАИТИ томонидан тавсия этилган "Бухоро-102" g'уза навининг кўчат сони қалинлигига мос келади. Тажриба даласида баъзи қисмларида g'уза ниҳоллари тўлиқ униб чиққандан сўнг туп сони меъёрдан ортиқ бўлган қисмини бир метрда 8-9 донга g'уза ниҳолларини қолдириш учун даланинг баъзи қисмларида яганалаш ишлари олиб борилди.

1-жадвал

G'uzani tomchilatib sufgoriшнинг пахта терими олдидан хақиқий кўчат қалинлигига таъсири (минг/га)

Кулат қалыңлиги тағайыны (мм/га)				
Вариант	Тақрорланишлар			Ўртача
тартиби	2009	2010	2011	
o'rtacha 2019-2021 уилларда				
1	98,0	99,0	98,0	98,3
2	98,5	98,0	99,0	98,5
3	99,0	99,5	99,1	99,2
4	99,0	99,9	99,5	99,1
5	99,6	97,5	98,5	98,5
6	99,8	99,3	98,1	99,0

Xulosalar

-Janubiy mintaqa Surxon-sherobod vohasi- Respublikamizning sahro-cho'l zonasida joylashganligи hisobiga suv taqchillиги muvozanati- balansi, eg'ingarchilik miqdoridan 18-20 barobar ko'plиги hisobiga vohada dehqonchilik tizimi faqatgina su'niy sug'orishlar hisobiga amalga oshirish mumkin.

– G'o'za navlari ekilgan tajriba dalalari tuproqlarida tuz to'planishi, yer osti suvlari sathi joylashuvidagi- mineralizatsiyasi, sug'orishlar oldi tuproq namligи, sug'orishlar sonи, amal suvi va mavsumiy sug'orish me'yorlariga bog'liqlиги, ya'ni

tuprogning sugʻorish oldi namligi tartibi yuqori boʻlgan variantlarda (70-75-65 % , 75%-75%-65%) kamroq, namlik taqchilroq boʻlgan variantlarda (65-65-60 % , 70-70-60%) koʻproq- mavsumiy tuz toʻplanishi (MTT) variantlar boʻyicha 1.16-1.47, bahordan kuzgacha ortganligi – suv sathi- 0.7-2.0 m; 2-3 metrda esa 1.12-1.41 koʻrsatgichga ortganligi aniqlandi.

-Tajriba dalalari tuprogʻi qadimdan va yangidan oʻzlashtirilgan taqir, taqirsimon mexanik tarkibi engil, oʻrta, ogʻir- soz loysimon, qumloq, bir metrlik qatlamning taxlanishi har xil, ChDNS -20,8-24,1 % (taqir, taqirsimon); xajm vazni 1,20-1,36 g/sm³; gʻovakligi-48,5-50,4 %, suv oʻtkazuvchanligi olti soatda 729-801 m/ga (taqir, taqirsimon); ni tashkil etdi (amal-oʻsuv davri boshida); amal oʻsuv davri oxirida tuprogʻ xajm vazni, suv oʻtkazuvchanligi tegishli variantlar boʻyicha 0.02-0.04 g/sm³ oshganligi kuzatildi.

-oʻrganilgan oʻrta tolali gʻoʻza navlaridan yuqori hosil olishni taʼminlovchi tuproqlarning sugʻorish oldi maqbul yagona namlik tartibi ChDNS ga nisbatan qoʻyidagicha boʻldi:

-oʻrtapishar gʻoʻzani Buxoro-102, navlari uchun esa 70-70-60 %;

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2017 yil 7 fevraldagi «2017-2021 yillarda Oʻzbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yoʻnalishi boʻyicha Harakatlar strategiyasi» PF-4947-sonli farmoni. 2017 y.

2. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2017 yil 27 noyabrda «2018-2019 yillar davrida irrigatsiyani rivojlantirish va sugʻoriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash Davlat dasturi» toʻgʻrisidagi PQ-3405 sonli qarori. 2017 y

3. Avliqulov A.Ə. Tojiev M., Qurbonova G., Tojiev K. “ Gʻoʻza navlarining sugʻorish muddatlari, miqdorlari, mavsumiy suv sarfining paxta hosiliga taʼsiri.”Tuproq unumdorligini oshirishning ilmiy va amaliy asoslari” Toshkent 2007 yil. B. 244-248.

4. Avliyakov A.Ə., Kurbanova G.A., Botirov Sh. “Vodrpotreblenie srednetonko- voloknistogo xlopchatnika v zone pustyn, Uzbekistana» 2003 SANIIRI.s.122-123.

5. Hamidov. M. Ziroatlarning oqilona sugʻorish tartibi asosida suvdan foydalanishni takomillashtirish. VI ësh olimlar va mutaxassislarining ilmiy-texnik. Konf. Maʼruza matn.”Raduga” BIIB. Kolonna 1987. 2-b.

6. Tillaev R.Sh. Almashlab ëkish va dehqonchilikni takomillashtirish. Paxta majmuasidagi ziroatlar etishtirish texnologiyasining ahvoli va rivojlantirish istiqbollari // Xalqaro ilmiy-amaliy konferinçiya maʼruzalari asosidagi mavolalari asosidagi maqolalar toʻplami, Toshkent 1996, 4-8 b.

7. Istomin M.S.”Surxondarë viloyatida ingichka tolali gʻoʻzani parvarishlash “ Oʻzbekiston nashriëti, Toshkent 1966 y 26-28 betlar.

8. Joʻraqulov B., Mirzaev Sh. Sugʻorish texnologiyalari // Oʻzbekiston qishloq xoʻjalik jurnali. - Toshkent, 2001. - № 3. - B. 36-38.

9. Joʻraqulov B., Artiqov A.Z. Tomchilatib sugʻorishda lazer nurlaridan foydalanishning paxta hosildorligiga taʼsiri. «Paxtachilik va dehqonchilik» -1997 №3. B.24-27.

10.Jo'raqulov B., Artiqov A.Z., Mirzaev Sh. Kapelnoe oroshenie tonkovoloknistogo xlopchatnika «Selskoe xozyaystvo Uzbekistana»-1999 №6. st.16-17.

10.Rajabov T., Qurbonova G va boshq. "G'o'zaning o'rta tolali Armug'on navi va uni parvarishlash agrotadbirlari" O'zbekiston Paxtachilik iliy -tadqiqot instituti. Toshkent, 2003 y. 1-4 bet.

11.Qurbonova.G.A., "Tipik-och tusli bo'z, taqir-taqirsimon tuproqlari sharoitida g'o'za navlarini tomchilatib-egatlab sug'orish tartibi". Toshkent 2011 yil, "Noshirlik yog'dusi" nashriëti.

12.Botirov Sh.Ch. O'zbekistonning janubiy mintaqasi taqir tuproqlarida "Buxoro-6" g'o'za navi, suv-ozuqa me'ërlari is'timoli va sug'orish tartibi. O'zQSXV, O'zIICHM, O'zPITI, IKARDA, Toshkent,2004.129-131- betlar.

13.Kamilov B.S., Nurjanov S., Torexonov R., «Kapelnoe orashenie perspektivnykh sortov xlopchatnika». Sb.tezisev dokladov respublikanskoy nauchno-prakticheskoy konferensii. NPO. SANIIRI, Tashkent, 1995g

14.Komilov B.C., Ibragimov N.M., Rajabov T.Ya. Sugorishning kuzgi bugdoy hosildorligiga ta'siri. Fermer xujaliklarida paxtachilik va gallachilikni rivojlantirishning ilmiy asoslari: Xalqaro ilmiy- amaliy konferensiya ma'ruzalari asosidagi maqolalar tuplami. - Toshkent, 2006

15.Mabetnazarov B.S. Dehqonchilik muammolari va agro ekologik tadqiqotlarning ahamiyati, agroekologiya va Qoraqolpog'iston respublikasi q.x. ning rivojlanishi. Resp. Ilmiy anjuman ma'ruzalarining qisqacha matnlari 20-21 avgust, Chimboy, 1998 yil, 27-28 betlar.

16.Mallaev B.G., Ruziev U., Xakberdiyev X. «Kapelnoe oroshenie xlopchatnika na zemlyax s blizkim raspolojeniem gruntovyx vod». Sb. tezisev dokladov respublikanskoy nauchno-prakticheskoy konferensii. NPO «SANIIRI». Tashkent 1995